













60x60 Slim Kassette R32/R410A

Technische Daten			RAS-M10U2MUVG-E
Kühlleistung	kW		2,70
Heizleistung	kW		4,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		30/-/37
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		30/-/37
Schallleistungspegel	dB(A)		45/52
Schallleistungspegel	dB(A)		45/52
Luftmenge	m ³ /h		590/430
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP20
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)
Kältemittel			R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 575 x 575
Gewicht	kg		15
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		16 x 620 x 620
Gewicht Paneel	kg		3

 Kühlen  Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>







60x60 Slim Kassette R32/R410A

Technische Daten			RAS-M13U2MUVG-E
Kühlleistung	kW		3,70
Heizleistung	kW		5,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		33/-/39
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		32/-/39
Schallleistungspegel	dB(A)		45/53
Schallleistungspegel	dB(A)		45/53
Luftmenge	m ³ /h		620/430
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP20
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)
Kältemittel			R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 575 x 575
Gewicht	kg		15
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		16 x 620 x 620
Gewicht Paneel	kg		3

 Kühlen  Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

60x60 Slim Kassette R32/R410A

Technische Daten			RAS-M16U2MUVG-E
Kühlleistung	kW		4,50
Heizleistung	kW		5,50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		33/-/41
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		32/-/41
Schallleistungspegel	dB(A)		46/56
Schallleistungspegel	dB(A)		46/56
Luftmenge	m ³ /h		680/450
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP20
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (1/2)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)
Kältemittel			R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 575 x 575
Gewicht	kg		15
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		16 x 620 x 620
Gewicht Paneel	kg		3

 Kühlen  Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>